

Rodoplast

CJ COMPLEMENTO EXTENSAO PORTA IV S-WAY LD/LE

012568

MAM-120 REVISÃO A



MANUAL DE INSTALAÇÃO



AVISO

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A **Rodoplast** não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissionais não autorizados e não treinados para a operação, e/ou seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

TORQUE DOS PARAFUSOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO

Torques para parafusos série métrica rosca normal - MA (N.m) Torque para los tornillos métricos con rosca gruesa (N.m) / Tightening torque for metric coarse series bolt (N.m)		
ROSCA/ THREAD	Classe de resistência / Clase de resistencia / Property class	
	5.8	8.8
M5	4,1	6,2
M6	7,0	10,6
M8	16,8	25,6
M10	33,5	51,2
M12	57	88

*Tabela de aplicação de torque de acordo com a classificação de dureza do parafuso. Norma ISO 898/1

Em casos de dúvidas de instalação ou questões de garantia entrar em contato pelo fone **(54) 3511-1000** ou pelo e-mail: sac@rodoplast.com.br

TABELA DE COMPONENTES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	012568	CJ COMPLEMENTO EXTENSAO DA PORTA IV S-WAY LD/LE	1
1.1	I04323	COMPLEMENTO EXTENSAO DA PORTA IV S-WAY LD	1
1.2	I04324	COMPLEMENTO EXTENSAO DA PORTA IV S-WAY LE	1
1.3	A00012	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 25 ZNP	2
1.4	A00014	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 40 ZNP	2
1.5	A00049	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNP	4
1.6	A00303	ARRUELA PRESSAO 6 MM ZNP	4
1.7	A01702	PERFIL EVA AUTO-ADESIVO 2300 X 40 X 20MM	4 X 50 MM

Primeiro passo: Localizar os dois parafusos originais e retira-los. Os mesmos não serão mais utilizados.

***Repetir passo para lado direito.**



Segundo passo: Instalar o item 1.2 na porta do veículo, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.2	COMPLEMENTO EXTENSAO DA PORTA IV S-WAY LE	1
1.3	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 25 ZNP	1
1.4	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 40 ZNP	1
1.5	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNP	2
1.6	ARRUELA PRESSAO 6 MM ZNP	2

***Repetir passo para lado direito, utilizando:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.1	COMPLEMENTO EXTENSAO DA PORTA IV S-WAY LD	1
1.3	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 25 ZNP	1
1.4	PARAFUSO CABECA PANELA FENDA CRUZADA RT M6 X 40 ZNP	1
1.5	ARRUELA LISA 1/4 POL ZNP	2
1.6	ARRUELA PRESSAO 6 MM ZNP	2



Terceiro passo: Para evitar que haja atrito entre o degrau e o extensor da porta instale o item 1.7.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.7	PERFIL EVA AUTO-ADESIVO 2300 X 40 X 20MM	2 X 50 MM

*Repetir passo para lado direito, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.7	PERFIL EVA AUTO-ADESIVO 2300 X 40 X 20MM	2 X 50 MM

*Local destacado com circulo na imagem.





CJ COMPLEMENTO EXTENSAO
PORTA IV S-WAY LD/LE

TABELA DE REVISÃO

Revisão	Descrição	Elaborado	Aprovação	Data
A	Emissão inicial	J.Brasil	H.K.Silva	20/08/24