



DESCRIÇÃO:

MANTA DESLIZANTE PARA CAÇAMBA

REVISÃO:

A

MAM-239

CÓDIGO:

-

AVISO

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissionais não autorizados e não treinados para a operação, e/ou seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

TABELA DE REVISÃO

Revisão	Descrição	Data
A	Emissão inicial	24/07/25

TORQUE DOS PARAFUSOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO

Torques para parafusos série métrica rosca normal - MA (N.m) Torque para los tornillos métricos con rosca gruesa (N.m) / Tightening torque for metric coarse series bolt (N.m)		
ROSCA/ THREAD	Classe de resistência / Clase de resistencia / Property class	
	5.8	8.8
M5	4,1	6,2
M6	7,0	10,6
M8	16,8	25,6
M10	33,5	51,2
M12	57	88

*Tabela de aplicação de torque de acordo com a classificação de dureza do parafuso. Norma ISO 898/1

Em caso de dúvidas de instalação ou questões de garantia entrar em contato pelo fone **(54) 3511-1000** ou pelo e-mail: **sac@rodoplast.com.br**

Observação:

O manual de Instalação a seguir apresenta um exemplo de como realizar a instalação da manta deslizando para caçamba. Ressaltamos que este procedimento é apenas uma sugestão de instalação, servindo como referência para auxiliar a instalação. Você consegue adaptá-la conforme sua necessidade, experiência ou condição específica. Recomendamos sempre garantir que a fixação da manta esteja segura e adequada para o tipo de carga e operação a ser realizada.

Tabela de tamanhos

Temos disponível uma linha completa de tamanhos para a manta deslizando para caçamba nos comprimentos a abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
012799	MANTA DESLIZANTE PARA CACAMBA 5000 X 2500 X 3
012813	MANTA DESLIZANTE PARA CACAMBA 5000 X 2500 X 5
012814	MANTA DESLIZANTE PARA CACAMBA 8750 X 2000 X 3
012842	MANTA DESLIZANTE PARA CACAMBA 8750 X 2500 X 3
012843	MANTA DESLIZANTE PARA CACAMBA 8750 X 2500 X 5
012844	MANTA DESLIZANTE PARA CACAMBA 2500 X 3
012845	MANTA DESLIZANTE PARA CACAMBA 2500 X 5
012849	MANTA DESLIZANTE PARA CACAMBA 3000 X 5
012850	MANTA DESLIZANTE PARA CACAMBA 3000 X 3


Observação:

Para os quatro últimos códigos os comprimentos são personalizáveis.

MANUAL DE MONTAGEM

Passo 01:

Posicione a manta sobre a caçamba do caminhão, será necessário duas pessoas ou mais para fazer esse passo.



Passo 02:

Realizar as furações utilizando uma broca 9 mm, destinadas aos parafusos maiores, sendo duas em cada ponta da manta, assim como na imagem abaixo.

REPETIR PASSO PARA AMBOS OS LADOS.




Passo 03:

Efetuar a fixação inicial da manta com o uso de parafusos e arruelas, conforme os itens descritos abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	QT.
--	PARAFUSO CABECA SEXTAVADO RT 8X40 ZNC/BC	4
--	ARRUELA LISA 8MM	8
--	PORCA SEXTAVADA 8MM	4

Observação:

São utilizadas duas arruelas para cada parafuso sendo uma na parte superior e outra na parte inferior.




MANUAL DE MONTAGEM

Passo 04:

Utilizar onze parafusos auto brocante e fixa-los nos locais destacados na imagem abaixo, utilizando:

ITEM	DESCRIÇÃO	QT.
--	PARAFUSO AUTO BROCANTE RT 5X50 ZNA/BC	11



INSTRUÇÕES PARA IMPRESSÃO DESSE MANUAL:


- Na janela de configuração da impressora, escolha a opção **LIVRETO OU FOLHETO**.
- Imprima com a opção de «**FRENTE E VERSO**» se possível.
- Encadernação lado **ESQUERDO**.
- Formato de página **A4**.
- Esse manual foi desenvolvido para ser impresso colorido, porém pode ser impresso em escala de cinza para economia.



Formato A4



Unir as páginas no centro

Prender com grampeador
(sugestão)**Rodoplast****Rodoplast****Rodoplast_**

Rodoplast Indústria e Comercio de Componentes Plásticos Ltda.
Rodovia BR 116 KM 33, nº 13.600 - Caixa Postal 1550
Bairro Industrial - Vacaria | RS - 95200-000 - Fone/Fax (54) 3511-1000

www.rodoplast.com.br